

INSTALLEZ UN SPOT SOLAIRE INTERIEUR

ETAPE 1 **INSTALLEZ LE DIFFUSEUR**

1.a Installation du diffuseur



Choisissez l'emplacement du diffuseur de sorte qu'aucun élément (bois de charpente, conduites d'eau ou d'électricité...) ne gêne la découpe au plafond. À cet endroit, découpez un cercle de 268 mm de diamètre. Introduisez le tube coudé inférieur équipé d'un joint et d'un anneau de jonction tube/plafond. Vissez l'anneau sans le bloquer.

ETAPE 2 METTEZ EN PLACE LA SORTIE DE TOIT

2.a Découpe des liteaux



Découpe des liteaux À l'emplacement de la sortie de toit, ôtez les tuiles, tracez un cercle égal à sa circonférence intérieur, plus 12 mm. Découpez les liteaux. Si le positionnement en toiture ne peut se réaliser à la verticale du diffuseur, vous pouvez le décaler à l'aide d'adaptateurs d'angle.

2.b Sortie de toit



Sortie de toit Posez et fixez la sortie de toit. Vissez la partie haute et les côtés. Assurez l'étanchéité des vis en les recouvrant de mastic élastomère.

2.c Pose des tuiles



Pose des tuiles Placez les tuiles inférieures sous la bavette de sortie de toit. Étanchéifiez chaque côté avec un cordon de mastic. Posez le reste des tuiles.

2.d Pose du joint d'étanchéité



Pose du joint d'étanchéité Posez le joint d'étanchéité de la sortie de toit. Pressez le dôme sur le joint puis vissez-le sur la sortie de toit.

ETAPE 3 RACCORDEZ LA SORTIE DE TOIT AU DIFFUSEUR

3.a Installation du réflecteur



Installation du réflecteur Insérez le tube coudé supérieur dans la sortie de toit. Vérifiez l'alignement avec le tube inférieur. Installez le réflecteur.

3.b Raccord des tubes



Mesurez la distance entre les tubes coudés supérieur et inférieur. Ajoutez 80 mm pour obtenir la longueur du tube intermédiaire. Emboîtez les tubes. Étanchéifiez les jointures avec un ruban adhésif spécial.

3.c Finalisation



Desserrez l'anneau de jonction. Mettez en place les languettes d'ancrage autobloquantes et tirez dessus. Vissez l'anneau. Clipsez le diffuseur prismatique sur l'anneau.



 Achetez en ligne sur www.e-brico.fr